

Defibrylator AED Samaritan PAD 500 P

Cena produktu brutto:

7 490,00 zł



Opis produktu:

Defibrylator AED Samaritan Pad 500 P z funkcją doradcy Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej.

INNOWACJE BEZ ZMIANY FORMY

Samaritan PAD 500 P wygląda tak jak nasze klasyczne AED, ponieważ doskonałej formy nie należy zmieniać. Ale zmieniło się wiele w środku. Zmieniło się to, co jest tak ważne – podejście do resuscytacji krążeniowo - oddechowej czyli masażu serca, będącego ważnym elementem niesienia pierwszej pomocy. Jej jakość, to jeden z kluczowych elementów decydujących o przeżyciu. Wybierając Samaritana 500 P mamy w jednym urządzeniu pewność co do wsparcia w RKO oraz najlepiej przeprowadzonej defibrylacji.

BY PRZEKRACZAĆ GRANICE MUSISZ BYĆ O KROK DALEJ.

Nikt jak dotąd nie stworzył tak zaawansowanego urządzenia. Samaritan 500P to nie tylko defibrylator AED - to również najnowocześniejszy moduł doradcy RKO a więc system, który na bieżąco będzie podpowiadać jak należy masować serce konkretnej osoby. Nie działa według ogólnie przyjętych norm dla uśrednionej wagi i postury poszkodowanego, lecz opiera się o wynik badania przez kardiogram impedancyjny. Mówiąc prościej - dla każdej osoby dobiera najbardziej optymalną siłę i moc ucisku bo dla każdego z nas jest ona zupełnie inna. Co oznacza to dla kogoś kto ratuje życie? Samaritan 500 P na bieżąco, po każdym kilku uciśnięciach będzie wspierać w tym działaniu. Wolniej, szybciej, słabiej, mocniej - takimi słowami będzie prowadzić tak długo, jak tylko zajdzie taka potrzeba. Zdejmuje więc cały ciężar tego działania - sprawiając że będzie wykonane profesjonalnie zwiększając maksymalnie szanse na przeżycie. W sumie - czyni ze zwykłego człowieka osobą profesjonalnie niosącą pomoc.

WYPRZEDZA KONKURENCJĘ. Z LEKKOŚCIĄ.

500 P łączy w sobie wszystkie cechy idealnego defibrylatora. Jako jedyny gwarantuje wsparcie w każdym elemencie składającym się na niesienie pomocy. Mały, lekki, niezawodny. Bez wtyczek, przełączników. Z unikalnym i opatentowanym systemem baterii i elektrod w jednej kasecie PAD-Pak, które są ekonomiczne i mają 4 letnią datę przydatności dla całego elementu. 500 P nie jest nowym AED. To urzeczywistnienie nowej wizji defibrylatora, który poza ratowaniem życia ma dla Ciebie bezcenne wsparcie w postaci bieżącej analizy i doradcy RKO.

Parametry Informacje ogólne

Defibrylator AED z funkcją analizy rytmu serca.

RKO

Doradca resuscytacji krążeniowo - oddechowej. Ocena RKO z 5 rodzajami komunikatów głosowych.

Tryb pracy

Półautomatyczny, z przyciskiem do wyzwiania impulsu defibracyjnego.

Wygląd

Przycisk włączania zielony, umieszczony w widocznej części panelu graficznego AED. Pozostałe elementy graficzne na panelu podświetlane w zależności od postępu akcji ratowniczej, informujące wraz z komunikatami głosowymi o podejmowanych działaniach.

Gotowość do pracy

Migający wskaźnik w kolorze zielonym.

Bateria i elektrody

Baterię zintegrowaną z elektrodami o łącznej 4 letniej dacie przydatności do użycia, z 4 letnią gwarancją na cały element.

Opakowanie

Torba transportowa z uchwytem dołączona do zestawu.

Wyposażenie

Pełen zestaw ratunkowy składający się z maski CPR, folii życia, 4 szt. rękawic jednorazowych, nożyc ratowniczych, gazy oraz środka dezynfekcyjnego i golarki jednorazowej.

Fala

Załamek dwufazowy rosnący SCOPE (Self Compensating Output Pulse Envelope). Zoptymalizowany załamek dwufazowy dostosowuje energię, zbocze i impuls wyładowania do impedancji pacjenta.

Czułość / dokładność

Zgodnie z ISO 60601-2-4 oraz AAMI DF80

Temperatura pracy / gotowości

Od 0°C do 50°C.

Wilgotność względna

Od 5% do 95%.

Wibracje

MIL STD 810F metoda 514.5+

Energia

Dorosły: Wstrząs 1: 150J; Wstrząs 2: 150J; Wstrząs 3: 200J

Dziecko: Wstrząs 1: 50J; Wstrząs 2: 50J; Wstrząs 3: 50J

Czas ładowania

Zazwyczaj 150J poniżej 8 sekund, 200J poniżej 12 sekund.

Pojemność baterii

Powyżej 100 wstrząsów.

Długość przewodów

1 metr

Wykonanie

Tworzywo ABS, santopren. Obwód drukowany z komponentami elektronicznymi

Obudowa: ABS elektrody: hydrożel, srebro, platyna i poliester

Metronom

Graficzny i dźwiękowy.

Język

Polski (inne języki jako opcjonalne)

*źródło: HS Medical

Gwarancja:

- 8 lat na urządzenie

- 4 lata na akumulator z elektrodami