

Aparat EKG M4Medical MTrace 12 kanałowy

Cena produktu brutto:

4 990,00 zł



Opis produktu:

Aparat EKG - Elektrokardiograf M-trace

Aparat EKG M-Trace jest doskonałym wyprodukowanym w Polsce, 12-kanałowym **elektrokardiografem** z interpretacją. **Aparat EKG** został zaprojektowane i wyprodukowane w 100% w Polsce. Bardzo dobre parametry techniczne oraz atrakcyjna cena sprawiają, że znajduje on zastosowanie zarówno w szpitalach i przychodniach, jak również w gabinetach prywatnych. Aparaty EKG na czym polega badanie Artykuł

Wewnętrzna pamięć urządzenia pozwala na zapisanie wyników ponad 100 badań. Wraz z zastosowaną alfanumeryczną klawiaturą i zapisem kopii badania na zewnętrznym nośniku (pendrive w standardzie EN 1064), umożliwia tworzenie baz danych pacjentów wraz z wynikami badań **EKG**. W codziennym użytkowaniu tego aparatu niezwykle cennymi cechami są m.in.: proste zakładanie papieru (easy load), sygnalizacja złego kontaktu poszczególnych elektrod czy akustyczna sygnalizacja wykrytych pobudzeń. **Aparat EKG M-trace** ma detekcję impulsów stymulatora,

automatyczną regulację linii izoelektrycznej i ciągły pomiar częstości akcji serca (HR).
Aparat EKG cena promocyjna do wyczerpania zapasów.

Nowość pakiet ochronny Premium

Nowość od 2022 roku. Na prośbę naszych klientów wprowadziliśmy **Pakiet ochronny Premium** czyli dodatkowe zabezpieczenie w postaci urządzenia zastępczego na czas naprawy. Zdaża sie, że urządzenie zostanie uszkodzone mechanicznie lub nastąpi jakaś nieplanowana awaria, a my mamy umówione pacjentki na badanie EKG. Wtedy zaczynają się problemy. Jak to zrobić by nie odwoływać wizyt?

I tu przychodzi z pomocą **pakiet ochronny premium**. Może on być dokupiony do nowego urządzenia, ale również do urządzenia zakupionego 2 czy nawet 5 lat temu. **Ważne by urządzenie zostało kupione w naszej firmie. Taką opcję można dodać do koszyka pod tym linkiem** <https://cito-sklep.pl/umowa-serwisowa-przedluzenie-gwarancji/324-pakiet-ochronny-premium-ekg-24m.html> **lub wybrać taką opcję nad ceną produktu. Koszt takiej usługi na 2 lata to 300 zł brutto.** Po upływie 2 lat usługę można odnowić.

Jak to działa ?.

W przypadku awarii kontaktują się Państwo z nami, a my wysyłamy w ciągu 24h na nasz koszt EKG zastępcze (zawsze wysyłany jest model EKG ECG300GT + zasilacz + kable pacjenta + przyssawki). Gdy zastępcze EKG pojawia się u Państwa, wysyłacie do nas uszkodzone urządzenie (wysłanie uszkodzonego EKG zawsze jest na koszt kupującego). Po naprawie gwarancyjnej lub pogwarancyjnej, urządzenie jest odsyłane a po zwrot EKG zastępczego przysyłany jest kurier na nasz koszt. **Jedna umowa przypisana jest do jednego elektrokardiografu zakupione przez Państwa w naszej firmie.**

Gdzie taka umowa się sprawdzi ?

- w szpitalach
- w gabinetach
- w NZOZ

- na wizytach dmowych

Teraz dokładnie co zawiera umowa serwisowa:

- wysłanie urządzenia zastępczego kurierem DHL (zawsze jest to ECG300 GT Contec + kable pacenta + zasilacz)
- odbiór urządzenia zastępczego przez kuriera DHL
- umowa jest ważna 2 lata od dnia zakupu
- umowa jest ważna tylko w przypadku napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych (nie jest ona realizowana w przypadku przeglądów technicznych)

Dane techniczne:

- CMMR >100dB
- Częstotliwość próbkowania 1000Hz
- Przetwornik 12bit
- Rozdzielczość 2,5uV/bit
- Impedancja wejściowa >10MΩ
- Zakres wysterowania 10mVpp
- Pasmo przenoszenia 0,05 - 150 Hz
- Odprowadzenia 12 standardowych / Cabrera
- Obwody wejściowe pływające,
- zabezpieczone przed impulsem defibrylującym CF
- Zasilanie 90-240V, 50/60Hz
- Wewnętrzny akumulator 2200mAh Li-jon
- Wymiary aparatu 260x220x52mm
- Waga < 1,8kg
- Spełniane standardy EN 60601-1, EN 60601-1-2, EN 60601-2-25, EN 60601-2-51

Wyposażenie standardowe:

- elektrody klamrowe 4 szt.
- elektrody przyssawkowe 6 szt.
- kabel ekg 1 szt.
- kabel zasilający 1 szt.
- papier ekg 112 mm 1 szt.
- żel do ekg 1 szt.
- instrukcja obsługi w języku polskim 1 szt.

Charakterystyka:

- Zapis jednoczasowy 3/6/12 kanałów
- Szerokość zapisu 112mm
- Zewnętrzna drukarka USB wydruk A4 (210x297mm)
- Prędkość zapisu 5/10/25/50 mm/s
- Czułość 2,5/5/10/20 mm/Mv
- Cyfrowa filtracja zakłóceń 25, 35, 50, 60 Hz
- Wyświetlacz 5,7" graficzny kolorowy TFT 320x240
- Analiza i interpretacja HES zgodna z EN 60601-2-51
- Wewnętrzna pamięć >100 badań
- Klawiatura alfanumeryczna
- Detekcja impulsów stymulatora
- Automatyczna regulacja linii izoelektrycznej
- Ciągły pomiar częstości akcji serca (HR)
- Akustyczna sygnalizacja wykrytych pobudzeń
- Proste zakładanie papieru (easy load)
- Zapis kopii zewnętrznym nośniku (PENDRIVE)
- w standardzie EN 1064 (ECG-SCP)
- Sygnalizacja złego kontaktu poszczególnych elektrod
- Dostępne wersje w językach narodowych

Bezpieczeństwo:

Urządzenie posiada certyfikat CE dla urządzeń medycznych (zgodność z dyrektywą

Unii Europejskiej: 93/42/EEC)